## TABLEROS CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA PARA CUBIERTAS **FABRICANTE: CERAMICAS ALONSO S.L.** CERAINICAL ALONSO LOCALIDAD: **CASTELLÓN DE RUGAT (VALENCIA)** Sello y firma TCA 1200 x 235 x 35 - UNE 67041 DESIGNACIÓN DEL MODELO: ACABADO: **RECTO** NOMBRE COMERCIAL: **BARDO 120x25 ESQUEMA DE LA PIEZA** Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: A: LONGITUD B: ANCHURA Cotas en mm Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante) PARÁMETROS TÉCNICOS **METODO DE GARANTIZADO POR EL CARACTERÍSTICA EXIGIDO ENSAYO FABRICANTE FISURAS UNE 67041** ≤ 1 pieza de cada 6 ≤ 1 pieza de cada 6 TOLERANCIA EN LONGITUD ± 1,5 % ± 1,5 % **UNE 67043** ± 2,0 % ± 2,0 % TOLERANCIA EN ANCHURA (1) PLANEIDAD Flecha máxima en cualquiera de sus caras ≤ 5 mm Flecha máxima en cualquiera de sus caras $\leq 5 \text{ mm}$ RESISTENCIA A FLEXIÓN **UNE 67042** > 123 daN > 123 daN Otra información (2) Masa unitaria(expresada en gramos): 7500

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Se considera la anchura útil de la pieza, es decir, descontando el machihembrado de la pieza